







Гидравлические ручные прессы Navigator серии NHT-Pg03 используются для опрессовывания неизолированных медных, алюминиевых, алюмомедных силовых наконечников и гильз на провода и кабели с медными и алюминиевыми жилами. Плавность хода увеличена на 50% за счет сокращения длины шага при закрытии обжимного штампа.











• Надежный гидравлический механизм многократно протестирован и рассчитан для длительной эксплуатации.

• Высокоточные безлюфтовые матрицы гарантируют высокое качество выполняемых работ.

• Гексагональный профиль опрессовки обеспечивает равномерное обжатие хвостовика наконечника или кабельной жилы по всему

- Комплект сменных матриц для работы с кабелями различного сечения.
- Прочный пластиковый кейс с эргономичной рукояткой обеспечивает удобное хранение и транспортировку.
- Ремкомплект включает три запасных уплотнительных кольца круглого сечения.





NHT-Pg03-04-70

NHT-Pq03-10-120

NHT-Pg03-16-240/300

Код продукта			Диапазон опрессовыва- ния: медные/алюминие- вые наконечники, мм²		Поворот ра- бочей голо- вы, град.	Кол-во шт. в ко- робке	Штрихкод
NHT-Pg03-04-70	гексагон	6	4-70/10-70	4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70	0-360	5/1	4660134 80386 9
NHT-Pg03-10-120	гексагон	8	10-120	10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120	0-360	4/1	4660134 80387 6
NHT-Pg03-16-240	гексагон	12	16-240	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240	0-360	4/1	4660134 80388 3
NHT-Pg03-16-300	гексагон	12	16-300	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300	0-360	4/1	4660134 80389 0